

NOVAM
INGÉNIERIE



Un univers d'expertises pour construire et aménager

LE LOGO

CHARTE GRAPHIQUE

OBJECTIF, DÉFINITIONS, ATMOSPHÈRE GRAPHIQUE ET MODALITÉS D'AGRÉATION

Ce document est le manuel de référence pour la réalisation des outils de communication de NOVAM INGÉNIERIE. Il est mis à disposition de tous les utilisateurs par voie électronique (intranet et éventuellement internet). Tout support devra impérativement respecter la charte graphique et faire l'objet d'une validation sur ce point.

DÉFINITIONS

- **Une identité visuelle** est la signature graphique d'une organisation. Elle permet à tous les publics (internes et externes) de l'identifier. Elle reflète ses caractéristiques intrinsèques. L'élément central est le logo(type) qui est le symbole, la marque d'une organisation. Il ne vit cependant pas seul mais s'inscrit dans une identité visuelle globale dont les caractéristiques sont consignées dans une charte graphique.
- **Un logotype** est une identification graphique précise et forte qui symbolise l'image qu'une institution entend projeter. Il possède des caractéristiques identitaires, répond à des impératifs d'esthétisme mais également et surtout à des qualités techniques (fort, précis, simple, déclinable, facilement mémorisable, différenciant, etc.).
- **Une charte graphique** présente la mise en œuvre du logo et de ses applications. Elle permet à tous les utilisateurs du logo d'en connaître les fondements et d'en respecter les caractéristiques. Son but premier est d'assurer la cohérence de l'identité visuelle. Sans cette cohérence, NOVAM INGÉNIERIE perd de sa puissance d'impact. C'est le bon usage et l'usage récurrent sur les multiples supports qui font une identité visuelle efficace.

ATMOSPHÈRE DU DESIGN

Tous les supports de NOVAM INGÉNIERIE doivent dégager une atmosphère commune, même si bien sûr la créativité est de mise au-delà des contraintes techniques de base, en particulier pour les documents ponctuels.

MODALITÉS D'AGRÉATION

En ce domaine, les goûts et les couleurs personnels n'ont pas leur place. Une identité visuelle ne peut être forte que si elle répond à des critères techniques précis, si elle est parfaitement appliquée et que les supports sont totalement cohérents entre eux. La collaboration de tous est par conséquent vitale pour que NOVAM INGÉNIERIE puisse consolider son identité, son image et son positionnement.


UN DOUTE, UNE QUESTION ?

Nom de la personne à contacter

Laure RAFFRAY
lraffray@be-gph.fr
02 51 26 25 80

NOVAM

INGÉNIERIE



Un univers d'expertises pour construire et aménager

NOVUM + NOVA

De la contraction du latin novus / novum ayant pour signification «nouveau» et nova, étoile.

Novam se veut ainsi comme une constellation d'hommes et de femmes brillants travaillant en symbiose à la création de demain.

01

LES ÉLÉMENTS DE BASE

1.01	LOGOTYPE & BLOC-MARQUE.....	16
1.02	CONSTRUCTION ET PROPORTIONS.....	17
1.03	UNIVERS CHROMATIQUE.....	18
1.04	LA ZONE DE PROTECTION.....	19
1.05	LES DIFFÉRENTES VERSIONS.....	20
1.06	UTILISATION SUR FOND.....	21
1.07	LES INTERDITS.....	22

LES ÉLÉMENTS DE BASE

1.01 LOGOTYPE & BLOC-MARQUE

DÉFINITION


Cette charte graphique détermine les règles d'utilisation du logotype. Le respect de cette ligne graphique renforce l'image de qualité, il est donc essentiel de s'y conformer.

Cette charte présente également les principes de déclinaison sur les différents supports de communication. Ce logo ne doit être ni déformé, ni amputé, il devra respecter les indications techniques énumérées.

LOGOTYPE



BLOC-MARQUE



LES ÉLÉMENTS DE BASE

1.02 CONSTRUCTION ET PROPORTIONS

CONSTRUCTION



TAILLE MINIMALE

Il est impératif de respecter la taille minimum et la zone de protection.

Ces deux éléments permettent de préserver l'intégrité et la lisibilité du logotype et du bloc-marque.

LOGOTYPE



BLOC-MARQUE




LES ÉLÉMENTS DE BASE

1.03 UNIVERS CHROMATIQUE

NOVAM

INGÉNIERIE



Un univers d'expertises pour construire et aménager



CMJN 0 100 60 0
RVB 237 22 81
HEX ED1651

CMJN 50 0 0 80
RVB 26 73 90
HEX 1A495A

LE DÉGRADÉ



CMJN 60 100 20 10
RVB 119 36 113
HEX 772471

CMJN 100 90 0 70
RVB 0 0 67
HEX 000043



LES ÉLÉMENTS DE BASE

1.04 LA ZONE DE PROTECTION

PROPORTION DU CADRE BLANC ZONE PROTÉGÉE AUTOUR DU LOGOTYPE ET DU BLOC-MARQUE

Afin de préserver leur intégrité et ne pas perturber leur visibilité, une zone de protection a été définie pour le logotype et le bloc-marque.

L'espace ainsi délimité doit toujours rester vierge de tout élément graphique ou typographique étranger au logotype ou au bloc-marque.

LOGOTYPE



BLOC-MARQUE



LES ÉLÉMENTS DE BASE

1.05 LES DIFFÉRENTES VERSIONS

LES ADAPTATIONS COULEURS SPÉCIFIQUES

Autant que possible, le logotype et le bloc-marque doivent être utilisés dans leur couleur corporate.

Des versions monochromes sont également disponibles pour les cas exceptionnels où des contraintes techniques propres au support rendraient une reproduction en couleur impossible.

VERSIONS CORPORATE

LOGOTYPE

NOVAM
INGÉNIERIE

quadri

NOVAM
INGÉNIERIE

pantone

BLOC-MARQUE

NOVAM
INGÉNIERIE

Un univers d'expertises pour construire et aménager

quadri

NOVAM
INGÉNIERIE

Un univers d'expertises pour construire et aménager

pantone

VERSIONS EN RÉSERVE BLANCHE

NOVAM
INGÉNIERIE

NOVAM
INGÉNIERIE

Un univers d'expertises pour construire et aménager

VERSIONS MONOCHROMES NOIRES

NOVAM
INGÉNIERIE

NOVAM
INGÉNIERIE

Un univers d'expertises pour construire et aménager

LES ÉLÉMENTS DE BASE

1.06 UTILISATION SUR FOND

SUR FOND DE COULEUR CLAIRE

Le logotype doit être appliqué dans sa couleur.

SUR FOND DE COULEUR FONCÉE

Le logotype doit être appliqué en réserve blanche.

SUR FOND PHOTOGRAPHIQUE OU FOND PERTURBÉ

Le logotype doit être utilisé dans sa couleur, inséré dans un cartouche blanc équivalent à sa zone de protection.

EN CAS DE DOUTE

Toujours privilégier l'insertion dans un cartouche blanc.

Fond blanc



Fond clair



Fond photo clair



Fond foncé : au choix suivant utilisation



LES ÉLÉMENTS DE BASE

1.07 LES INTERDITS



mise en couleurs non conforme



construction de la typographie non conforme



espace de protection non respecté



déformation du logotype interdite



taille d'utilisation du logotype inférieure à la taille minimum



version monochrome non conforme



déplacement aléatoire du symbole dans le logotype interdit



version monochrome aplat noir non conforme



utilisation du logotype couleur sur un fond proche d'une couleur de l'emblème interdite



utilisation du logotype couleur sur un fond perturbé interdite



utilisation du logotype en tracé interdite

02

LES BASES IDENTITAIRES

2.01	LA TYPOGRAPHIE CORPORATE.....	24
2.02	LA TYPOGRAPHIE D'ACCOMPAGNEMENT.....	25
2.03	LA TYPOGRAPHIE DE SUBSTITUTION.....	26
2.04	LES COULEURS D'ACCOMPAGNEMENT.....	27

LES BASES IDENTITAIRES

2.01 LA TYPOGRAPHIE CORPORATE

Afin de renforcer la cohésion graphique de l'identité NOVAM INGÉNIERIE, un univers typographique précis a été déterminé :

la typographie corporate est la UBUNTU

utilisable dans ses différentes graisses et versions (roman ou italique). Cette famille de caractères doit toujours être utilisée en priorité sur l'ensemble des supports émanant de NOVAM INGÉNIERIE.

La typographie corporate peut être utilisée indifféremment sur l'ensemble des supports aussi bien pour le texte courant que pour les titres, les accroches ou les mises en exergue.

Cette typographie est libre de droits et disponible en versions :

- mac et pc
- source code (pour les font designers)
- google webfont

Elle peut être acquise via le site :

<http://font.ubuntu.com/>

UBUNTU LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 > ? ! . , : @ & +

UBUNTU LIGHT ITALIQUE

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 > ? ! . , : @ & +*

UBUNTU REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 > ? ! . , : @ & +

UBUNTU ITALIQUE

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 > ? ! . , : @ & +*

UBUNTU MEDIUM

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 > ? ! . , : @ & +

UBUNTU MEDIUM ITALIQUE

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 > ? ! . , : @ & +*

UBUNTU BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 > ? ! . , : @ & +

UBUNTU BOLD ITALIQUE

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 > ? ! . , : @ & +*

LES BASES IDENTITAIRES

2.02 LA TYPOGRAPHIE D'ACCOMPAGNEMENT

En complément de la typographie corporate, une typographie d'accompagnement peut être utilisée pour diversifier l'univers typographique de NOVAM INGÉNIERIE :

la SOURCE SANS PRO,

utilisable dans ses différentes graisses et versions (roman ou italique).

La typographie d'accompagnement peut servir à composer les textes courants alternativement avec la Ubuntu. **Elle est déconseillée pour la composition des titres et des accroches.**

Cette typographie est libre de droits et disponible en versions :

- mac et pc
- google webfont

Elle peut être acquise via le site :

[https://fonts.google.com/specimen/Source+Sans+Pro?query=sour om/](https://fonts.google.com/specimen/Source+Sans+Pro?query=sour+om/)

SOURCE SANS PRO EXTRALIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 > ? ! . , : @ & +

SOURCE SANS PRO EXTRALIGHT ITALIQUE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 > ? ! . , : @ & +

SOURCE SANS PRO LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 > ? ! . , : @ & +

SOURCE SANS PRO LIGHT ITALIQUE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 > ? ! . , : @ & +

SOURCE SANS PRO REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 > ? ! . , : @ & +

SOURCE SANS PRO ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 > ? ! . , : @ & +

SOURCE SANS PRO SEMIBOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 > ? ! . , : @ & +

SOURCE SANS PRO SEMIBOLD ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 > ? ! . , : @ & +

SOURCE SANS PRO BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 > ? ! . , : @ & +

SOURCE SANS PRO BOLD ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 > ? ! . , : @ & +

SOURCE SANS PRO BLACK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 > ? ! . , : @ & +

SOURCE SANS PRO BLACK ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 > ? ! . , : @ & +

LES BASES IDENTITAIRES

2.03 LA TYPOGRAPHIE DE SUBSTITUTION

Pour éviter les problèmes techniques de compatibilité, une typographie spécifique de substitution a été déterminée pour les usages informatiques en bureautique :

L'ARIAL,

utilisable dans ses graisses standard (Regular, italique, Bold et Bold italique).

On veillera donc à n'utiliser cette police que sur les documents Word®, PowerPoint®, Excel®, etc.



ARIAL REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 > ? ! . , : @ & +

ARIAL ITALIQUE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 > ? ! . , : @ & +

ARIAL BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 > ? ! . , : @ & +

ARIAL BOLD ITALIQUE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 > ? ! . , : @ & +

ARIAL BLACK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz


0123456789 > ? ! . , : @ & +

LES BASES IDENTITAIRES


2.04 LES COULEURS D'ACCOMPAGNEMENT

Pour les graphiques, tableaux, cartouches, ... quand les couleurs principales ne suffisent pas.

LES TRAMÉES (ISSUES DES COULEURS PRINCIPALES)



LES SECONDAIRES



ACCEDAT HUC SUAVITAS	QUAEDAM	SUAVITAS
Accedat huc suavitas	379,8	9,1
Accedat huc suavitas	12,7	379,8
Accedat huc suavitas	9,1	7,2
Accedat huc suavitas	7,2	12,7
Accedat huc suavitas	9,1	379,8
Accedat huc suavitas	379,8	7,2
Accedat huc suavitas	12,7	9,1
ACCEDAT HUC SUAVITAS	379,8	7,2
Accedat huc suavitas	12,7	379,8
Accedat huc suavitas	12,7	7,2
Accedat huc suavitas	379,8	9,1
Accedat huc suavitas	7,2	379,8
Accedat huc suavitas	9,1	12,7
Accedat huc suavitas	379,8	7,2
Accedat huc suavitas	12,7	379,8
ACCEDAT HUC SUAVITAS	7,2	9,1

03

LA PAPETERIE, L'ÉDITION ET AUTRES SUPPORTS

3.01	PAPETERIE : LES RÈGLES GÉNÉRIQUES	29
3.02	LE PAPIER À EN-TÊTE	30
3.03	LA CARTE DE VISITE	31
3.04	LE CARTON DE CORRESPONDANCE	32
3.05	LES ENVELOPPES	33
3.06	LA SIGNATURE E-MAIL	34
3.07	PRÉSENTATION POWERPOINT	35
3.08	GOODIES	36

LA PAPETERIE, L'ÉDITION ET AUTRES SUPPORTS

3.01 PAPETERIE : LES RÈGLES GÉNÉRIQUES


LES PRINCIPES SPÉCIFIQUES À LA PAPETERIE

De par son caractère fortement institutionnel, la papeterie **NOVAM INGÉNIERIE** répond à quelques règles de construction spécifiques qui la différencient du reste des documents émis par le Groupe:

- une prédominance de la couleur corporate,
- un mode de calcul des marges spécifiques,


Les différents éléments de papeterie sont disponibles sous forme de fichiers informatiques exécutés à destination des imprimeurs.

L'impression se fait en quadrichromie.



LA PAPETERIE, L'ÉDITION ET AUTRES SUPPORTS

3.02 LE PAPIER À EN-TÊTE



LA PAPETERIE, L'ÉDITION ET AUTRES SUPPORTS

3.03 LA CARTE DE VISITE

RECTO



VERSO



LA PAPETERIE, L'ÉDITION ET AUTRES SUPPORTS

3.04 LE CARTON DE CORRESPONDANCE



LA PAPETERIE, L'ÉDITION ET AUTRES SUPPORTS

3.05 ENVELOPPES

ENVELOPPE C6

220x110 mm



ENVELOPPE C4

324x230 mm



LA PAPETERIE, L'ÉDITION ET AUTRES SUPPORTS

3.06 SIGNATURE MAIL

De
Sujet
Pour
Copie à

← Répondre ← Répondre à tous → Transférer 📁 Archiver 🔥 Indésirable 🗑 Supprimer

15/09/2014 14:00

Autres actions ▾

Raptim igitur properantes

ut motus sui rumores celeritate nimia praevenirent, vigore corporum ac levitate confisi per flexuosas semitas ad summitates collium tardius evadebant. et cum superatis difficultatibus **arduis ad supercilia venissent fluvii Melanis alti et verticosi, qui pro muro** tuetur accolis circumfusus, augente nocte adulta terrorem quievere paulisper lucem opperientes. arbitrabantur enim nullo inpediente transgressi inopino adcursum adposita quaeque vastare, sed in cassum labores pertulere gravissimos.

Raptim igitur properantes ut motus sui rumores celeritate nimia praevenirent, vigore corporum ac levitate confisi



NOVAM
INGÉNIERIE
novam-ingenierie.com

Prénom NOMDEFAMILLE
Fonction
T. +33 (0)0 00 00 00 00 - M. +33 (0)6 00 00 00 00
1 rue Newton - 85300 CHALLANS - FRANCE

Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce mail qu'en cas de nécessité

LA PAPETERIE, L'ÉDITION ET AUTRES SUPPORTS

3.07 PRÉSENTATION POWERPOINT



LA PAPETERIE, L'ÉDITION ET AUTRES SUPPORTS

3.08 GOODIES





1 rue Newton - 85300 CHALLANS
T. +33 (0)2 51 93 51 95
F. +33 (0)2 51 49 21 17
contact@novam-ingenierie.com

novam-ingenierie.com